



Drytech

Rešitev za sušenje, dezinfekcijo in odstranjevanje neprijetnih vonjav delovne obleke in opreme



WINTERSTEIGER Drytech.

WINTERSTEIGER Drytech je partner, na katerega se lahko zanesete. Pri sušenju, razkuževanju in odstranjevanju neprijetnih vonjav, vseh vrst oblačil in opreme, kot so jakne, hlače, čevlji, rokavice in čelade - po vsem svetu.

Z vlaganjem v profesionalne sisteme sušenja in razkuževanja, pozitivno prispevate k higieni in zdravju osebja. Prav tako pomagata podaljšati življenjsko dobo visokokakovostnih oblačil ali opreme.

V primerjavi z običajnimi sistemi sušenja lahko z WINTERSTEIGER sistemi zmanjšate tudi stroške energije. Ne glede na to kaj želite, so tu naši strokovnjaki, ki vam bodo pomagali najti pravo rešitev za vaše potrebe.


Vsebina:

Pregled ponudbe	10
Odprti sušilni paneli	12
Zaprta sušilni sistemi	26
Dodatki	44


Glavne prednosti.




Kvaliteta "Made in Austria".




Sodobni proizvodni prostori, lastni oddelek za raziskave in razvoj, lastni inženiring in proizvodnja - vse v enem iz istega vira.



Dolgoletne izkušnje z proizvodnjo kovinskih omaric in sušilnih sistemov.



Vodilni na trgu in pri inovacijah na področju sušilnih sistemov.



Širok izbor - optimalna rešitev za vse potrebe.



Izpopolnjeno in strokovno načrtovanje - od načrtovanja 2D osnovne dimenzije do 3D vizualizacije in načrtovanja.



Garancija sušenja

- Čas sušenja prijazen do materiala:
Vsako enoto je mogoče individualno prilagoditi - manjše obremenjevanje materialov oblačil in čevljev.
- Prihranek prostora:
Naš modularni sistem je na voljo v več velikostih in različicah, ki ustrezajo različnim potrebam.
- Sistem raste z vami:
Neomejene možnosti razširitve za poljubno število čevljev in oblačil.

Področja uporabe.

Rešitve za sušenje, razkuževanje, nevtraliziranje vonja oblačil in opreme, kot so jakne, hlače, škornji, rokavice in čelade.

Ladjedelništvo / pomorski sektor



Ribolov



Infrastruktura (ceste, železnica, letališča)



Prehrabena industrija



Gasilstvo



Vojska in policija



Dobava energije



Kemična in farmacevtska industrija



Komunalna podjetja



Gradbena industrija



Proizvodnja in vzdrževanje



Gozdarstvo



Kmetijstvo



Športni klubi (nogomet, tenis, jahanje)



Zasebna gospodinjstva



Tehnologija sušenja

SpeedDry Hitro sušenje zraka.



Kvalitetni ventilator za kroženje zraka v kombinaciji z ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje opreme.

- Obtočno sušenje.
- Kombinacija močnega ventilatorja in ogrevalnega sistema.
- Dve različici sušenja: Sušenje z zunanjim zrakom ali sušenje z ogrevanim zrakom.
- Temperatura okolice 15 ° C ali več.
- Vlaga se sprošča preko zraka iz okolice.
- Izdelek Plug & Play.
- Možnost vgradnje higienske funkcije Sterex, ki temelji na inovativni plazemski tehnologiji.
- Hitro, materialu prijazno sušenje.

GreenDry Energijsko učinkovito kondenzacijsko sušenje.



Poleg reciklacijskega sušenja, DRYTECH ponuja tudi visoko energetsko učinkovito in ekonomično kondenzacijsko sušenje. Sušilne omare porabijo do 60% manj energije kot primerljivi izdelki na trgu! To dosežemo z zmanjšanjem števila grelnih palic, ki se le na kratko vklopijo na začetku sušenja, da dosežejo potrebno delovno temperaturo. Nato se znova vklopijo le po potrebi - če temperatura znotraj omarice pade pod zahtevano delovno temperaturo.

Med kondenzacijskim sušenjem vlaga kondenzira na stransko nameščenih bakrenih ceveh, ki so del zaprtega krogotoka hladilne tekočine. Kondenzat se zbira v rezervoarju za vodo na zadnji strani naprave ali pa se odvaja neposredno v sistem za odpadne vode, če je na voljo povezava.

Druge prednosti poleg prihranka energije vključujejo izboljšano klimo v zaprtih prostorih in uporabo pri temperaturi okolice 7 ° C in naprej. Ko se vlaga iz oblačil v sušilni omari odstrani, zunanji zrak ni nasičen z vlago, kot je to pri običajnih sušilnikih. To preprečuje nastanek plesni in s tem povezanimi vonjavami v kleti in skupnih prostorih.

INOVATIVNO: Sterex plazma tehnologija. Naj mikroorganizmi in neprijetne vonjave postanejo preteklost!

STEREX

Konec devetdesetih let se je v televizorje in luči vgrajevala plazma tehnologija. Od takrat je bilo odkrito razkuževalno delovanje hladne plazme in se zdaj uporablja pri čiščenju pitne vode, pri pakiranju živil in za čiščenju zraka, kot edinstvena tehnologija proti virusom, bakterijam ali plesni.

WINTERSTEIGER sodeluje s partnerskim podjetjem, ki na tem področju deluje že vrsto let. To je zato, ker je ena ključnih zahtev sušilnih sistemov Drytech, odstranjevanje mikroorganizmov, kot so virusi in bakterije, pa tudi neprijetne vonjave na delovnih oblačilih. WINTERSTEIGER je sprejel in spremenil preizkušen, okolju prijazen postopek sušenja DRYTECH.

Prednosti na enem mestu:

- Razkuževanje brez uporabe strupenih ali okolju škodljivih kemikalij.
- Izredno učinkovit proti virusom, bakterijam, plesni in sporam.
- Nevtralizira vonj hlapnih organskih spojin, kot je znoj.
- Posledično izboljša klimo v notranjih prostorih.
- Za razliko od ozona ne oksidira
- Koristno za zdravje
- Ne poškoduje plastike ali sintetičnih vlaken
- Preverjena tehnologija, na primer pri čiščenju pitne vode

Kaj je hladna plazma?

Plazma je četrto agregatno stanje snovi - poleg trdnega, tekočega in plina. Hladna plazma je plin, sestavljen iz ioniziranih molekul, elektronov in delcev prahu z nizko energijo. Pozitivno in negativno nabiti ioni, škodljive snovi in pline razgradijo v neškodljive spojine, kot so kisik, ogljikov dioksid ali vodna para.

Če ioni pridejo v stik s škodljivimi patogeni, kot so virusi, bakterije ali plesen, iz njih odstranijo molekule vodika. Brez vodika mikroorganizmi nimajo vira energije in poginejo.

V sušilnih omarah DRYTECH se uporablja hladno plazmo za okolju prijazno uničenje bakterij, plesni, virusov in spor.

Investicija, ki se splača!

Zakaj izbrati profesionalni sistem sušenja?

- Zaščita pred vlago in vlažnim zrakom je dandanes samoumevna, enako kot dežnik, dežni plašč in vodoodbojni čevlji v deževnem vremenu.
- Možnost učinkovitega sušenja je znak hvaležnosti zaposlenim.
- Suhi čevlji in oblačila spodbujajo občutek dobrega počutja, dviguje moralno zaposlenim in lahko zmanjša odsotnost zaradi bolezni.
- Profesionalno sušenje, je materialu prijazno in podaljšuje življenjsko dobo čevljev ter oblačil.
- Če se mokri škornji sušijo le na zraku, lahko različni materiali, kot je usnje, postanejo krhki in trdi ter poškodujejo občutljivo kožo na nogah.

Katere so značilnosti sistema sušenja DRYTECH?

- Obdelujemo visokokakovostno tankoplastno pločevino kakovostnega razreda A.
- Površina je prašno lakirana, hkrati pa je delno odporna na udarce in praske ter enostavna za čiščenje.
- Uporabljamo samo visokokakovostne komponente.
- Vse naprave za sušenje ustrezajo najvišjim varnostnim standardom in imajo CE certifikat.
- Visok proizvodni standard s prilagodljivo, večinoma avtomatizirano proizvodnjo.

Kakšne so ekonomske koristi sušilnih sistemov?

- Blag postopek sušenja pri nizki temperaturi in velikih količinah zraka.
- Energijsko učinkovita uporaba s funkcijo časovnika.
- Motivirani, bolj produktivni zaposleni.
- Potencialno zmanjšanje števila bolniških dni zaradi mokre delovne obleke in opreme.
- Sušilne sisteme podjetja WINTERSTEIGER Drytech lahko kadar koli razširite.
- Preprosto vzdrževanje in popravilo naprave.



Rešitev za sušenje različne opreme

VRSTA OPREME



Tantum



Tantum



Tantum



Primus



Econ



TIP

Tantum Boot 5
 Tantum Boot 10
 Tantum Boot 15
 Tantum Boot 20
 Tantum Boot 2x2

Tantum Set 2 Premium
 Tantum Set 4 Premium
 Tantum Set 8 Premium

Tantum Var 4
 Tantum Var 4+4
 Tantum Var 10

Primus Uni 10
 Primus Mask 15
 Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)
 Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

Econ Set 4 (Premium/Helmet)
 Econ Set 8 (Premium/Helmet)
 Econ Jacket 16 Premium
 Econ Universal

DIMENZIJA(Š x V x G)

40/60/90/120 x 183 x 62 cm

40/60/120 x 183 x 74 cm

174 x 50 x 41 cm

60/120 x 198 x 76 cm

60/120 x 210 x 76 cm

SUŠILNI SISTEM

SpeedDry

SpeedDry

SpeedDry

SpeedDry

GreenDry

KAPACITETA

5 - 40 parov

2 - 8 setov

4 - 10 parov rokavic/obutve

10 parov obutve / 15 mask / 4 - 8 setov

4 - 8 setov / 16 jaken

Tantum

Sušilne enote serije Tantum so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko izbiro dodatne opreme.

Ločimo med tremi skupinami izdelkov:

- Tantum Boot
- Tantum Set
- Tantum Var

Maksimalna kvaliteta.

Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialu prijazno sušenje.

Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje opreme.

xControl.

Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen uporabniški vmesnik za upravljanje časa in energije sistema.

Časovnike lahko enostavno prilagodite z možnostjo aktiviranja odštevalnika.

Krmilna enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja nedvoumnega cikla sušenja prek zunanega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).



Tantum Boot



Tantum Set



Tantum Var



Tantum Boot 5 sušilnik obutve

10 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev.



Opcijska noga omare

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-001	Tantum Boot 5	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1100 W	230 V AC
62-111-001	Tantum Boot 5 Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC
62-111-002	Tantum Boot 5 Inox Sterex	183 x 40 x 62 cm	65 kg	1110 W	230 V AC

Tantum Boot 10 sušilnik obutve

20 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev.



Opcijska noga omare

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-003	Tantum Boot 10	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2150 W	230 V AC
62-111-003	Tantum Boot 10 Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC
62-111-004	Tantum Boot 10 Inox Sterex	183 x 60 x 62 cm	76 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 15 sušilnik obutve

30 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev.



xControl



Opcijska noga omare

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Tedža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-005	Tantum Boot 15	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2150 W	230 V AC
62-111-005	Tantum Boot 15 Sterex	183 x 90 x 62 cm	93 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 20 sušilnik obutve

40 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev.



xControl



Opcijska noga omare

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba enerije	Napetost napajanja
62-011-006	Tantum Boot 20	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
62-111-006	Tantum Boot 20 Sterex	183 x 120 x 62 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Boot 2x20 Sušilnik obutve

2 x 40 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev.



xControl



Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-007	Tantum Boot 2x20	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3150 W	230 V AC
62-111-007	Tantum Boot 2x20 Sterex	195 x 120 x 107 cm	143 kg	3160 W	230 V AC

Tantum Set 2 Premium Univerzalni sušilnik

4 aluminijastie ročice za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev (2 para) in sušenje rokavic (2 para).

2x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač.



xControl



Opcijska noga omare

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-008	Tantum Set 2 Premium	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1100 W	230 V AC
62-111-008	Tantum Set 2 Premium Sterex	183 x 40 x 74 cm	66 kg	1110 W	230 V AC

Tantum Set 4 Premium Univerzalni sušilnik

8 aluminijastih (alu ovalnih) rok za sušenje s posebnimi šobami za sušenje narejenih iz umetne mase za obutev (4 pare) in rokavice (4 pare)
4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač.



Opcijska noga omare

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-009	Tantum Set 4 Premium	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2150 W	230 V AC
62-111-009	Tantum Set 4 Premium Sterex	183 x 60 x 74 cm	78 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Set 8 Premium Univerzalni sušilnik

16 aluminijastih (alu ovalnih) rok za sušenje s posebnimi šobami za sušenje narejenih iz umetne mase za obutev (8 parov) in rokavice (8 parov)
8x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač.



Opcijska noga omare

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-011-010	Tantum Set 8 Premium	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2150 W	230 V AC
62-111-010	Tantum Set 8 Premium Sterex	183 x 120 x 74 cm	113 kg	2160 W	230 V AC

Tantum Var 4 Sušilnik obutve

Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali navpično. 8 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic za obutev (4 pare) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje.




xControl

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napajalna napetost
62-011-011	Tantum Var 4	174 x 50 x 41	31 kg	900 W	230 V AC
62-111-011	Tantum Var 4 Sterex	174 x 50 x 41	31 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 4+4 Sušilnik obutve/rokavic

Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali navpično. 8 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic za obutev (4 pare) in rokavice (4 pare) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje.



xControl

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napajalna napetost
62-011-012	Tantum Var 4+4	174 x 50 x 41	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-012	Tantum Var 4+4 Sterex	174 x 50 x 41	32 kg	910 W	230 V AC

Tantum Var 10 Sušilnik obutve/rokavic

Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali navpično. 20 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic za obutev in rokavice s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje



xControl

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napajalna napetost
62-011-013	Tantum Var 10	174 x 50 x 41/61	32 kg	900 W	230 V AC
62-111-013	Tantum Var 10 Sterex	174 x 50 x 41/61	32 kg	910 W	230 V AC
62-111-014	Tantum Var 10 Inox Sterex	174 x 50 x 41/61	32 kg	910 W	230 V AC

Referenčni projekti

Varta Microbattery GmbH Ellwangen, Germany



Osebna zaščitna oprema je ključnega pomena za zaposlene v proizvodnji baterij.

Efko Eferding, Austria



Živilsko predelovalno podjetje Efko s sedežem v avstrijskem Eferdingu uporablja sušilnik za obutev, za sušenje delovnih čevljev in gumijastih škornjev.

Komunalna podjetja Constance, Germany



Sušilne omare za kompletno delovno opremo.

Avtošola Wintersteller Bad Ischl, Austria



Avtošole v avstrijskem Salzkammergutu so se odločile za profesionalno sušilno napravo za sušenje motoristične opreme.

Gasilci Ried im Innkreis, Austria



Gasilska oprema se posuši učinkovito in higiensko ter je v nekaj urah ponovno pripravljena za uporabo.

Mesto Neumünster Neumünster,



Vzdrževalne službe (Hortikultura, vzdrževanje kanalizacije, komunala) mesta Nemünster uporabljajo sušilne omare za sušenje in dezinfekcije celotne delovne opreme.

Radatz Vienna, Austria



Predgreto delovno orodje, plašči, hlače in čevlji za zaposlene v hladilnici.

Dyemansion Munich, Austria



Vodilni na svetovnem trgu na področju inovativne obdelave površin in prilagodljive rešitve za sušenje plastičnih delov.

Otroški vrtec Admont Admont, Austria



Vrtec Admont se za sušenje mokrih čevljev in oblačil zanaša na profesionalno sušilno opremo.



Več referenčnih projektov najdete na naši spletni strani wintersteiger.com/drytechreferences

Primus

Sušilne omarice serije Primus so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko izbiro dodatne opreme.

Na voljo so naslednje različice:

- Primus Uni 10.
- Primus Mask 15.
- Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium).
- Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium).

Maksimalna kvaliteta.

Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialu prijazno sušenje.

Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje opreme.

xControl.

Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen uporabniški vmesnik za upravljanje časa in energije sistema.

Časovnike lahko enostavno prilagodite z možnostjo aktiviranja odštevalnika. Krmilna enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja nedvoumnega cikla sušenja prek zunanjega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).



Primus Uni 10



Primus Mask 15



Primus Set 4 Premium



Primus Set 8 Premium



Primus Uni 10 Sušilna omara

20 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje obutve / rokavic (10 parov).



xControl



Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-001	Primus Uni 10	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2150 W	230 V AC
62-112-001	Primus Uni 10 Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC
62-112-002	Primus Uni 10 Inox Sterex	198 x 60 x 76 cm	95 kg	2160 W	230 V AC

Primus Mask 15 Omara za sušenje mask

15 prezračevalnih držal za maske zagotavlja optimalno fiksacijo in materialu prijazno sušenje.



xControl



Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-003	Primus Mask 15	198 x 60 x 76 cm	93 kg	2150 W	230 V AC
62-112-003	Primus Mask 15 Sterex	198 x 60 x 76 cm	93 kg	2160 W	230 V AC

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Primus Set 4 Standard Sušilna omara

8 aluminijastih (alu ovalnih) ročic za sušenje s posebnimi šobami za sušenje iz umetne mase za obutev (4 pari) in rokavice (4 pari) pa tudi palica za obešalnike za oblačila.



xControl



Tehnični podatki					
Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-004	Primus Set 4 Standard	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2150 W	230 V AC
62-112-004	Primus Set 4 Standard Sterex	198 x 60 x 76 cm	97 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Premium Sušilna omara

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje za obutev (4 pari) in rokavice (4 pari).

4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač olajšajo.



xControl



Tehnični podatki					
Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-005	Primus Set 4 Premium	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2150 W	230 V AC
62-112-005	Primus Set 4 Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	100 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 4 Helmet Premium Drying locker

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev (4 pari) in rokavic (4 pari).

4x edinstveni, odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalnik) za obešanje jopičev in hlač ter 4 držala za čelado.



xControl



Primus Set 8 Standard Drying locker

16 aluminijastih ročic za sušenje (alu ovalne) s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje za škornje (8 parov) in rokavice (8 parov), palica za obešalnike za oblačila.



xControl



Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-006	Primus Set 4 Helmet Premium	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2150 W	230 V AC
62-112-006	Primus Set 4 Helmet Premium Sterex	198 x 60 x 76 cm	101 kg	2160 W	230 V AC

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-007	Primus Set 8 Standard	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2150 W	230 V AC
62-112-007	Primus Set 8 Standard Sterex	198 x 120 x 76 cm	146 kg	2160 W	230 V AC

Primus Set 8 Premium Drying locker

16 aluminum (alu oval) drying arms apiece with special plastic drying nozzles for boots (8 pairs) and gloves (8 pairs).

8x unique, removable blow-out stainless steel clothes hangers (air hanger) for hanging up jackets and pants make handling and drying easier.



xControl



Primus Set 8 Helmet Premium Drying locker

16 aluminum (alu oval) drying arms apiece with special plastic drying nozzles for boots (8 pairs) and gloves (8 pairs).

8x unique, removable blow-out stainless steel clothes hangers (air hanger) for hanging up jackets and pants and 8 internally ventilated helmet holders make handling and drying easier.



xControl



Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-008	Primus Set 8 Premium	198 x 120 x 76 cm	154 kg	2150 W	230 V AC
62-112-008	Primus Set 8 Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	154 kg	2160 W	230 V AC

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-012-009	Primus Set 8 Helmet Premium	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2150 W	230 V AC
62-112-009	Primus Set 8 Helmet Premium Sterex	198 x 120 x 76 cm	155 kg	2160 W	230 V AC

Econ

Sušilne omarice serije Econ so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko izbiro dodatne opreme.

Na voljo so naslednje različice:

- Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium).
- Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium).
- Econ Jacket 16 Premium.
- Econ Universal.

Naša tehnologija GreenDry zagotavlja energetsko najučinkovitejše in najhitrejše sušenje zahvaljujoč kondenzacijskemu sušenju in se lahko uporablja tudi pri nizkih temperaturah okolice 7 ° C.

Maksimalna kvaliteta.

Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialom prijazno sušenje.

Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje kompleta.

xControl.

Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen, uporabniški vmesnik za upravljanje s časom in energijo sistema.

Časovnike lahko prosto prilagodite in aktivirate lahko tudi odštevalnik. Krmilna enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja določljivega cikla sušenja prek zunanega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).



Econ Set 4 Prem




Econ Set 8 Prem



Econ Jacket16 Prem



Econ Universal



Econ Set 4 Premium Sušilna omara

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čobutev (4 pari) in rokavic (4 pari).

4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač.



xControl



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-001	Econ Set 4 Premium	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1580 W	230 V AC
62-113-001	Econ Set 4 Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	133 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 4 Helmet Premium Sušilna omara

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) ročic za sušenje s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje za obutev (4 pari) in rokavice (4 pari).

4x edinstveni snemljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalnik) za obešanje jopičev in hlač ter 4 držala za čelado z notranjim prezračevanjem olajšajo sušenje.



xControl



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-002	Econ Set 4 Helmet Premium	205 x 60 x 76 cm	136 kg	1580 W	230 V AC
62-113-002	Econ Set 4 Helmet Premium Sterex	205 x 60 x 76 cm	136 kg	1590 W	230 V AC

Econ Set 8 Premium Sušilna omara

16 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje obutve (8 parov) in rokavic (8 parov).

8x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jakne in hlač.



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-003	Econ Set 8 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-003	Econ Set 8 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Set 8 Helmet Premium Sušilna omara

16 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s posebnimi šobami za sušenje iz umetne mase za obutve (8 parov) in rokavice (8 parov).

8-krat edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jopičev in hlač ter 8 notranje prezračevanih nosilcev čelad olajšajo sušenje.



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-004	Econ Set 8 Helmet Premium	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1890 W	230 V AC
62-113-004	Econ Set 8 Helmet Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	201 kg	1900 W	230 V AC

Econ Jacket 16 Premium Sušilna omara

16x odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje jopičev in hlač.



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-005	Econ Jacket 16 Premium	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-005	Econ Jacket 16 Premium Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Econ Universal Sušilna omara

Na voljo v treh različicah:

- Odstranljiva rešetka iz nerjavečega jekla.
- Odstranljiva posoda iz nerjavečega jekla z dvema košarama.
- Spremenljiva zadnja plošča za individualno konfiguracijo z različnimi nastavki za sušenje.



Rezervoar za vodo

Tehnični podatki

Št. artikla	Ime	V x Š x G	Teža	Poraba energije	Napetost napajanja
62-013-006	Econ Universal	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1890 W	230 V AC
62-113-006	Econ Universal Sterex	205 x 120 x 76 cm	199 kg	1900 W	230 V AC

Opcijski dodatki za večjo prilagodljivost in udobje.

Specialne šobe



Velika šoba za čevlje - serijska
Za Tantum, Primus in Econ serije.
Št. artikla 62-010-403



Šoba za čevlje, dolga s koničastim zaključkom
Za serijo Tantum. Šoba za škornje in kratke škornje z višino noge do 30 cm.
Št. artikla 62-010-402
(alu ovalna cev, velika s kovinsko konico)



Dolga univerzalna šoba
Za serijo Tantum. Idealno za čevlje in čevlje do višine 20 cm, pa tudi za dolge rokavice.
Št. artikla 62-010-401
(alu ovalna cev, majhna)



Majhna univerzalna šoba
Za Tantum, Primus in Econ serije.
Št. artikla 62-010-407



Majhna šoba za rokavice - serijska
Za Tantum, Primus in Econ serije
Št. artikla 62-010-408



Nosilec za čelado
Za Tantum, Primus in Econ serije
Št. artikla 62-010-409



Nosilec šobe - velik
Vključno s pritrdilnimi vijaki
Za standardne velike šobe za čevlje
Za šobo za dolge čevlje
Za zračne obešalnike
Št. artikla 62-010-406



Nosilec šobe - mali
Vključno s pritrdilnimi vijaki
Za dolge univerzalne šobe
Za majhne univerzalne šobe
Za majhne standardne šobe za rokavice ali nosilce za čelado
Št. artikla 62-010-410



Adapter za zračni obešalnik
Vmesni adapter med zračnim obešalnikom in nosilcem šobe - velikim
Št. Artikla 62-010-405



Zračni obešalnik iz nerjavečega jekla
Št. artikla 62-010-404



Poseben nastavek
za vijake nosilcev in šob
Št. artikla 62-010-411

Noge za sušilne sisteme



Tantum serija Št. artikla
62-010-311



Tantum 2x20 Št. artikla
62-010-313

Pladenj za kapljanje vode iz sušilne opreme, iz nerjavečega jekla.



Odtočna posoda, za serijo Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 40 cm.
Št. artikla 62-010-301



Odtočna posoda, za serijo Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 60 cm.
Št. artikla 62-010-302



Odtočna posoda, za serijo Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 90 cm.
Št. artikla 62-010-303



Odtočna posoda, za serijo Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 120 cm.
Št. artikla 62-010-304

Poševna streha za Primus in Econ serije



Poševna streha za sušilne omare Primus in Econ
Poševna streha 60cm
Št. artikla 62-010-305




Poševna streha za sušilne omare Primus in Econ
Poševna streha 120cm
Št. artikla 62-010-306



Poševna streha iz nerjavečega jekla za sušilne omare Primus in Econ
Poševna streha 60cm
Št. artikla 62-010-312

Opcijski dodatki za večjo prilagodljivost in udobje.

Dodatki za Econ univerzalno sušilno omaro



Košara iz nerjavečega jekla

60 cm

Št. artikla 62-010-314



Pladenj iz nerjavečega jekla

120 cm

Št. artikla 62-010-315



Rešetka iz nerjavečega jekla

120 cm

Št. artikla 62-010-316

Dodatna oprema



Po višini nastavljive nogice za serije Primus in Econ
Sestavljen iz 4 nastavljivih podstavkov

Št. artikla 62-010-308



Zunanji vhod za xControl

Na primer za nadzor prek sistema vodila EIB

Št. artikla 62-010-309



Klop

Ergonomsko oblikovana klop HPL je popoln dodatek k vašemu sušilnemu sistemu.


Š x V x G: 100 x 45 x 40 cm

Št. artikla 62-010-310



Klasične omarice za spravilo obleke / opreme

WINTERSTEIGER ponuja izredno široko paleto kovinskih omaric, ki predstavljajo odlično vrednost za porabljen denar.



2D



3D

WINTERSTEIGER Globalni partner

WINTERSTEIGER AG je mednarodno podjetje za strojništvo in proizvodnjo. Ustanovljeno leta 1953, se je postopoma uveljavilo kot vodilni ponudnik inovativnih rešitev za stranke na tehnično dovršenih tržnih nišah. Poslovna področja podjetja sestavljajo:

BOTANIKA

- Rešitve za vzrejo rastlin in raziskave.

ŠPORT

- Enkraten dobavitelj za najem in servis športnih izdelkov.
- Sistemi za higiensko sušenje športne opreme in delovnih oblačil.
- Rešitve po meri za stopala.

LESNA INDURSTRIJA

- Procesne rešitve za natančno rezanje, popravilo lesa in kozmetične popravke.
- Rezila za les, hrano in kovino.
- Stroji za mobilne in stacionarne žage.
- Proizvodne in avtomatizacijske rešitve.

KOVINARSKA INDUSTRIJA

- Stroji in sistemi za izravnavo.



Sedež podjetja v Ried im Innkreis, zgornja Avstrija

Uspeh se začne s pravilnimi odločitvami, ob pravem času. Veselimo se vas!



First Class
WINTERSTEIGER
Hygienic Drying Solutions

Headquarters:

Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-52, drytech@wintersteiger.at



webo.si

Pod Hruševco 44g,
1360 Vrhnika
www.webo.si
E-mail: info@webo.si
Telefon: 01 560 30 12